



# LOIRE OLIVE

## INFORMATIONS SUITE A L'EPISEDE DE GRÊLE



La grêle crée de nombreuses blessures sur les arbres et les fruits.  
Les 10 à 15 premiers jours sont déterminants pour limiter les infections et favoriser la reprise.  
**Agir vite, mais avec méthode.**

### 1 AGIR RAPIDEMENT (dans les 24 à 72 heures)

#### Traitement cuprique : la priorité

Pulvériser un produit à base de cuivre pour désinfecter les blessures et limiter :

- ✓ la bactériose (*Pseudomonas savastanoi*)
- ✓ les chancres
- ✓ les moisissures sur les fruits

Matières actives homologuées :

- hydroxyde de cuivre
- oxychlorure de cuivre
- bouillie bordelaise (à utiliser avec prudence en période végétative)



Respecter toujours les doses et l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé.

### 2 TAILLE : PATIENCE ET PRUDENCE



Ne pas tailler immédiatement.



Attendre quelques jours pour bien visualiser les parties réellement condamnées.



Supprimer uniquement les rameaux cassés ou éclatés.



Réaliser des coupes propres avec un matériel désinfecté.



Désinfecter le sécateur entre chaque arbre s'il existe un risque de bactériose.

### 3 QUE FAIRE DES FRUITS ?

#### Fruits légèrement marqués



→ Conserver.  
Ils cicatrisent souvent.

#### Fruits éclatés



→ Risque de pourriture, de moisissures et de baisse importante de la qualité de l'huile.  
Ils tomberont souvent naturellement.

### 4 IRRIGATION



#### Oui, si le sol est sec.

Après la grêle, l'arbre doit :

- reformer des feuilles
- cicatriser
- fabriquer de nouveaux tissus

Un stress hydrique aggrave fortement les dégâts.

Irriguer sans excès, ne pas saturer le sol.

### 5 FERTILISATION

Ne pas apporter une forte dose d'azote immédiatement.

Une pousse trop tendre favorise ensuite certaines maladies et peut accentuer la sensibilité de l'arbre.

Privilégier :

- un apport modéré de potasse
- des oligoéléments (bore, zinc) pour soutenir la reprise



### 6 BIOSTIMULANTS



Après la grêle, ils favorisent :

- la cicatrisation
- la repousse
- la photosynthèse

Produits recommandés :  
extraits d'algues, acides aminés, hydrolysats protéiques.

Ils ne remplacent pas le cuivre, mais renforcent la reprise de l'arbre.

### 7 SURVEILLER LES MALADIES

Dans les semaines qui suivent, soyez très vigilants vis-à-vis de :

- la bactériose
- la cercosporiose
- l'œil de paon
- la fumagine (si des insectes colonisent les arbres)

Les blessures constituent des portes d'entrée idéales pour les maladies.

### 8 MÊME EN CAS DE GROS DÉGÂTS...




Même si 80 % du feuillage est détruit, ne pas arracher.  
L'olivier possède d'importantes réserves.

La plupart des arbres :

- repercent du vieux bois
- reforment leur charpente
- retrouvent une production normale en 2 à 3 ans si le bois principal est resté sain

#### CALENDRIER DE SUIVI – NOS RECOMMANDATIONS



#### À ÉVITER

- ✗ Tailler trop tôt ou trop sévèrement
- ✗ Apporter trop d'azote immédiatement
- ✗ Irriguer en excès
- ✗ Utiliser des produits non homologués

L'olivier est résilient, avec les bons gestes assurons l'avenir de l'oléiculture ligérienne.



Une question, besoin de conseils :  
[info@loireolive.fr](mailto:info@loireolive.fr)

[www.loireolive.fr](http://www.loireolive.fr)